







Súp

**NESTLÉ**  
SÚP CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRÀ CON  
NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp

Độc quyền bao thầu cho các nhà thương, các nhà hàn  
nhà thương binh và các trường học Lycées  
& Khắp Đông-Dương

## việc thế giới

PHÁP

Sau khi Đức hủy bỏ một khoản  
nợ trong Hòa ước Versailles  
Paris, 15-11 — Tăng trưởng Nguồn giao  
Trung-Deutsch & Pérignons, tại Paris à  
Pérignons, ông chủ tịch một hội đồng  
nhà nước và thương thuyết về sự  
Đại hội Quốc hội và Quốc hội  
Đại hội trong hòa ước Versailles.  
Một dụng器 cho pháo đối phương chưa  
được xác nhận.

Pháp cũng tuyên bố không theo hiệp  
treaty với Rhineland (modus vivendi rhénan)  
sau, để cho thời bị bộ binh trước cách  
hành động của Đức.

Hội nghị đảng quốc gia Cộng hòa

Post-Anderson, 15-11 — Hội nghị đảng  
quốc gia Cộng hòa đã nhóm do ông Léonard,  
thường nghị viên Martinique chủ tọa. Ông  
nhắc tuyển bộ: « Chặng ta phải làm sau cho  
thoát khỏi chế độ độc tài dân tộc của lão  
nhà chung sống với họ hàng và chúng ta. »

Nói về Nguồn giao, ông Léonard phản đối  
việc ký hiệp định quan trọng với Nga và các  
nhóm và đảng của đảng Cộng sản, ông  
nói: «... đảng này có sức lực chống lại  
nhóm đại chúng bằng cách can thiệp vào  
về Tây Ban Nha. »

Kế tiếp là các khóa trọng yếu trong  
chương trình đảng quốc gia Cộng hòa: cải  
nhận chế độ kinh tế, cải cách tiền tệ, cải  
hỗn hợp, cải cách thuế.

Một bài diễn văn của ông

Franklin Bouillon

Versailles, 15-11 — Có trên 5.000 người  
đến cuộc hội nghị thống nhất cách  
mạng và chiến tranh, trong số nhiều nghị  
viên.

Giang-François Bouillon có đọc tại bì  
hội họp ấy một bài diễn văn nói: « Khiến  
Pháp tiếp tục, vì trong 20 năm nay người  
đó em nó là toàn là những sự lão

người. Trong 20 năm nay, các anh em già

đã qua đời, và chỉ còn lại

những tên tuổi già.

Đó là một sự thật rõ ràng.

# THUỐC "ÔNG-TIỀN"

có công hiệu hay không? như

## 1 - PHÒNG THI TIỀN DƯỢC HOÀN

Mỗi hộp 100g. Giá: 1.000đ

Chuyên trị và bồi bổ các chứng sau đây:

1) Lòng tham, lão hàn, khí huyết suy kém, ngũ tạng hư phai hư thay đổi, bần thần mệt mỏi, ăn ngủ không ngon.

2) Người già yếu khi huyết suy kém, lão hóa nhẹ, tuy chưa đau đớn, nhưng người daun dòn dau ngứa không mạnh, người già khi đau nhức, hoặc đau mỏi mệt, lão hóa yếu, trái tim yếu, lão hóa không biết nói, ngứa không thông cảm. Mỹ binh trên đây dùng thuốc bắc lão này hết sức phù hợp.

Mỗi hộp 1.000. Uống hàng 5 lần, hết sáu công hiệu.

## 2 - GIẢI PHÒNG SÁT BỘC HOÀN (số 19)

Đóng lọt sạch màu da, gắt vi trùng đặc, trừ tuyệt binh phòng ngừa và các chứng bệnh ngoài da như: Ghép ngứa, ghê phong, u nhọt nổi mủ dày bết viêm, long hen, lát đờm, lát vôi, mụn bọc, mụn cám, mẩn đỏ, kẽm kẽm chàm, nổi mặt lông, ngứa, cỏ, dưới hàn, hàn hắt, v.v., có một số chỗ nặng ra có nước đờm và vàng hoặc khứ không mủ da thịt bỗng sưng lè khay nồi mọi da đỏ, nhứt là ở trên mặt và ngón tay chàm. Trò nhỏ cũng vậy, làm khi bị nồi mủ với mặt và da non, có giờ gây chảy nước đờm đặc ăn uống đòn đòn, ngứa da, ghê thót lòi lòi chung minh, hay là người daun bà sau khi sinh sản dài ngày lâu, sanh ghê rụng tóc.

Các chứng bệnh ở trên đây đều do phòng độc chất chúa trong máu do mà sinh ra, man đang thuộc GIẢI PHÒNG SÁT BỘC HOÀN này trị tận gốc, gắt vi trùng đặc, lọc sạch màu da trả nết tinh sạch, trừ tuyệt các chứng bệnh phòng ngừa, và các chứng bệnh lòi lòi ngoài da.

Mỗi hộp 0.300 uống ba ngày.

## 3 - DƯƠNG TÍ HOÀN (số 18)

(Trị daun bụng, daun bao tử và giáp thận sưng rộn cho sự vận động liên tục)

Những chứng đau bụng như: đau bụng vất, đau bụng kinh riết, đau bụng mửa, đau bụng bón, đau bụng kiết, đau bụng phòng tich, đau bụng hơi, đau bụng gò có cao, đau bụng gò sần lồi, v.v. là tại bao tử hoặc bụng hay là lín đồ sống sít đón đòn, bao tử (đa dày) là nơi chứa những vật lín, không直达 súc vận động tiêu hóa, vật lín ở trong bao tử mà thành ra bón sít sút hơi, sút ruột, đau bụng như trên đây. Người bình thường daun bụng không biết mệt, làm ngày thành sán lồi, hoặc mọc mọc mọc ở trong bao tử, hoặc thái rợt lâu ngày chứng nào càng ngày thêm chờm rộn, man đang thuộc DƯƠNG TÍ HOÀN này sẽ công hiện thấy liền trước mắt. Các anh em, chúng tôi đảm bảo cam đoan.

Mỗi hộp 0.300.

## 4 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300

## NHÀ THUỐC ÔNG - TIỀN

TỔNG-CUỘC TẠI: 20 778

Số 81 83 85 87 91 92 rue P. Blachy prolongée Phu-nhieu - SAIGON  
Có bán khắp nơi, dùng công chung khen ngợi tin dùng

# VIỆC THÈ - GIỚI

(Tiếp theo trang 3)

• Vợ bà yêu chồng không rõ ràng vì không biết và xác. Nếu bà không cảm nhận được sự yêu thương, bà sẽ trở thành một bà già không yêu. Bà không yêu tất cả các chỗ khác, vì bà không yêu bà là một người lính của nguy, không phải là người dân phán quát...

Al công hiến Salengro bị người ta coi là bà nguy trong tên của bà.

Vô thường được tên là bà của bà, sau khi ở nhà ông Salengro đi ra, bà có từ tay bà bà khuya người Lille tên Jean, cũng quên mà cũng đừng yêu bà, làm rỗi trái ty...

Người Pháp bị bắt ở Đức

Strasbourg, 18-11. — Khi người Pháp bị bắt ở Đức: hai người viếng thăm quan, hai người bị bắt với tội ác, hai tên kêu gọi, có một số chỗ nặng ra có nước đờm và vàng hoặc khứ không mủ da thịt bỗng sưng lè khay nồi mọi da đỏ, nhứt là ở trên mặt và ngón tay chàm. Trò nhỏ cũng vậy, làm khi bị nồi mủ với mặt và da non, có giờ gây chảy nước đờm đặc ăn uống đòn đòn, ngứa da, ghê thót lòi lòi chung minh, hay là người daun bà sau khi sinh sản dài ngày lâu, sanh ghê rụng tóc.

Các chứng bệnh ở trên đây đều do phòng độc chất chúa trong máu do mà sinh ra, man đang thuộc GIẢI PHÒNG SÁT BỘC HOÀN này trị tận gốc, gắt vi trùng đặc, lọc sạch màu da trả nết tinh sạch, trừ tuyệt các chứng bệnh phòng ngừa, và các chứng bệnh lòi lòi ngoài da.

Mỗi hộp 0.300 uống ba ngày.

## 4 - DƯƠNG TÍ HOÀN (số 18)

(Trị daun bụng, daun bao tử và giáp thận sưng rộn cho sự vận động liên tục)

Những chứng đau bụng như: đau bụng vất, đau bụng kinh riết, đau bụng mửa, đau bụng bón, đau bụng kiết, đau bụng phòng tich, đau bụng hơi, đau bụng gò có cao, đau bụng gò sần lồi, v.v. là tại bao tử hoặc bụng hay là lín đồ sống sít đòn đòn, bao tử (đa dày) là nơi chứa những vật lín, không直达 súc vận động tiêu hóa, vật lín ở trong bao tử mà thành ra bón sít sút hơi, sút ruột, đau bụng như trên đây. Người bình thường daun bụng không biết mệt, làm ngày thành sán lồi, hoặc mọc mọc mọc ở trong bao tử, hoặc thái rợt lâu ngày chứng nào càng ngày thêm chờm rộn, man đang thuộc DƯƠNG TÍ HOÀN này sẽ công hiện thấy liền trước mắt. Các anh em, chúng tôi đảm bảo cam đoan.

Mỗi hộp 0.300.

## BỨC

Người Đức bị bắt ở Nga

Berlin, 18-11. — Khi người Đức bị bắt ở Đức: hai người viếng thăm quan, hai người bị bắt với tội ác, hai tên kêu gọi, có một số chỗ nặng ra có nước đờm và vàng hoặc khứ không mủ da thịt bỗng sưng lè khay nồi mọi da đỏ, nhứt là ở trên mặt và ngón tay chàm. Trò nhỏ cũng vậy, làm khi bị nồi mủ với mặt và da non, có giờ gây chảy nước đờm đặc ăn uống đòn đòn, ngứa da, ghê thót lòi lòi chung minh, hay là người daun bà sau khi sinh sản dài ngày lâu, sanh ghê rụng tóc.

Các chứng bệnh ở trên đây đều do phòng độc chất chúa trong máu do mà sinh ra, man đang thuộc GIẢI PHÒNG SÁT BỘC HOÀN này trị tận gốc, gắt vi trùng đặc, lọc sạch màu da trả nết tinh sạch, trừ tuyệt các chứng bệnh phòng ngừa, và các chứng bệnh lòi lòi ngoài da.

Mỗi hộp 0.300 uống ba ngày.

## 5 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 6 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 7 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 8 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 9 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 10 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 11 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 12 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 13 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn lại trảt đặng những hìnhan trên đây hết sức công hiệu.

Bảng có chứng chia là trước khi cho dùng đem cần dừa nhỏ róc đòng sau một tuần lễ cần lցi sùi bấy giờ không đỡ ngứa và sưng sùi hơn trước thập bội. Các anh em vây, chúng tôi đảm cam đoan,

Mỗi hộp 0.300.

## 14 - HỒNG NHÌ TÂN (số 6)

Tùy theo độ tuổi và cơ thể trong tháng đầu 6 tuổi là mồi để daun sùi mào, thường bay lầm khống bả qe sùi, khống sùi, bón mít hay là bì tước, ngứa đờm, mót, trong mình bầm tím ngứa không thông cảm hay là giục mít hoặc lòi vị yếu, lòi súng không tiêu, so hối sinh rott, sanh ra cam tich, trùm Mèo, nhứt bón, bong lòi kẽm, gác xanh, nước da vàng sọc mài trên da, ràng cỏ bùn, bong mít mang, mua cho dùng thành HỒNG NHÌ TÂN ngoài sự bồi bò xung cối cho daun mava lớn