

DÂY THÉP

Để như vậy:

NHI-THIỀN-DƯƠNG

Cholon

DÂY THÉP NÓI

55 658

NHI-THIỀN-DƯƠNG

ĐẠI DƯỢC PHÒNG

38, Rue de Canton, 38th CHOLON

CÓ BẢN CÁC THU THUỐC CAO ĐON HUÔN TÂN RẤT THẦN HIỆU NHƯ SAU NÀY:

VĂN HÓA NHI-THIỀN-DƯƠNG

Đầu này vốn của Ông Y-SANH VĨ
TẾ-SANH đã dày công tìm kiếm các
thực vật cây dược liệu, để rõ
bồn thán chế luyến nứa ra kì lưỡng.
Thật nó có sức đuổi phong, ngứ hàng
làn nhiệt, công hiệu lẹ làn, bắt đầu
nội chung ngoại khoa thấy đều linh
nghiêm, các ông có mava thì zia phải
nhìn chờ kí cãi nhân hiện ông Phát
mập của tiệm NHI-THIỀN-DƯƠNG
thì mới khỏi làm dù già.

Chú ý: các chứng kể ra sau này:
1^o Đầu mùa cảm mạo, nghẹt mũi
nhức đầu, tay chung bái hoái, trung
thác trung họng cảm nhâm khí độc,
trong uống ngoài thoả, thấy đều dùng
được.

2^o Trào ngực, đau bụng, ăn uống
không tiêu. Sinh bụng q chưa, lòng
như lửa đốt, trong ruột quặn đau,
ngoài thoả trong uống, thấy đều dùng
được.

3^o Đầu lèn chán ngọt, bất tỉnh
nhơ sý, hầm rắng ngọt cứng, tức
thi phải dùng dầu này mà thoả nói
phía trong môi, và thoả luôn nói
mắng tang, thoả dưới cõi hai bên cuốn
họng, phải thoả cho thường thi tĩnh
lại liền.

4^o Họ hen khò khè, làm lèn chán
nghe, hơi thở không được thông, thi
nghe, hơi thở không được thông, thi

phải lấy dầu này mà thoả nói cuộn
họng và trước ngực cho thường, lại
phải nhieu chàng 10 giọt dầu vào một
chén nước nói mà uống thi thấy hiệu
nghiêm.

5^o Đầu bà nám bếp mà hay xảy
xâm, hoặc nhức đầu đau bụng thi
phải lấy dầu này mà thoả 2 bên màng
tang, trên ngực, dưới bụng, rồi dùng
coi theo cách nói trên đây mà uống
thi thấy sự bay. Hoặc lúc có thai mà
dùng thường dầu này thi lại càng tốt
hơn.

6^o Con nít mà bị kinh phong mửa
ta, ngày đêm là khóc, hoặc hay qe
sáu, trong ruột có phong, ngoài thoà
trong uống ngoài thoả, thấy đều dùng
được.

7^o Đầu tui dài sống mà mửa, hè biết
mà dùng dầu này thi ác là an nhiên
vô sự.

8^o Hoặc bị dầu phong đau nhức,
hoặc bị phong thấp tay chân nhức
mỏi, hoặc bị phong hỏa mà đau răng,
phải dùng thử dầu này mà thoả xát
nơi nhức chỗ đau thi át hết liền.

9^o Nhưng là vò danh hổng độc, các
thứ ghê chốc, con nít bị thai độc mà
sau ghê, ngày ngày că minh, hoặc
bị mồi cắn, hoặc bị săn xưởng; cả
dòng dầu này mà thoả thi thấy hiệu
nghiêm.

Gia mỗi gói 15.— 10 gói... 1840

Cách dùng:
Người lớn mỗi lần từ năm giọt tới
mười giọt, con nít, mỗi lần thi là
một giọt đến năm giọt, phải pha với
nước trà hay là nước sôi mà uống.

Gia mỗi ve là..... 0526

HÓA-DÂM-CHÍ-KHÁI-TÁN

cách dùng:

Thuốc bo này của Ông Vi-Is-Sanh
ra công lớn non nát tim kiếng các
thứ được tái chế ra thứ thuốc
bo này trị các bệnh he: bo gió, ho
lao, ho lòn, ho ra huyết, ho lâu năm,
và bệnh trác.

Dầu bo đỡ dần cho thứ này uống
thuốc này trong nha giờ thi bớt, vài
ngày đã lành bệnh.

Người thường nên ngày uống 1 gói
thi trừ được các bệnh và bỗ huyết.

Như người lớn mỗi ngày uống 1
gói khi ăn cơm rồi, hay là đang khi
ho, thi uống với nước trà.

Còn dòn bà có chén uống nha gói.

Và con nít chỉing ba tuổi cho đến
6 tuổi, 1 gói pha lèm 4-6 tuổi cho
đến 12 tuổi, một gói pha lèm 3; 12
tuổi sáp lèm uống nha gói.

Có Án: a dù chiến xác, trái cây,
rau sống, dù cay và ruyn, mày mòn
đó chẳng nên dùng tới.

Gia mỗi gói 0515.— 10 gói... 1840

THẦN HIỆU NHÂN DƯỢC THỦY

Phản con người sanh ra ở đời,
trong ngũ quan thi có cặp con mắt
là một vật chí yếu hơn hết, nếu
không cần thận, dễ cho đến rủi ro
mà hư cặp con mắt đi rồi thi phải
khôn khéo chúng thận. Bởi đó cho
nên item tài là hết lòng nghĩa cứu
những phương áo diệu mà chỗ ra

một thứ thuốc nước rữa hay, dễ trị

các chứng hàn, cảm mạo, sốt rét,

phát nóng, phát lạnh, hoặc nóng mê

mang, nhức đầu, miệng khô, tát chí

mỗi mệt, ăn uống không tiêu.

cách dùng:

Còn thoát nóng, thoát lạnh, khi
mưa khi tă, rót tay rát chua, da mặt
xanh vàng mêt, ốm gầy, khò khè, ợ
sữa, ăn uống chẳng động, khóc khai
không có nước mắt, đêm ngủ cop
mắt không nhắm, đường đại, đường
tiểu không túi, tay chen lanh ngắc,
rét lùi chảng hét, ấy là chứng MANG-

KINH-PHONG phải dùng nước gạo

rang già cho uống với thuốc tân này

và thấy hiệu nghiệm.

cách dùng:

Mỗi ngày thường nhỏ vài ba lần
vào con mắt, kị uống rượu cũng

đó chiến xác nóng này.

Gia:

Mỗi ve lớn là... 1800

Mỗi ve nhỏ là... 030

NIU-KHOA-CĂNG-CƠ-TÁN

Chú trị con nít cặp mông kinh
phong, cùng các chứng hình của con
nít kẽ ra sau này:

Cảm mạo thường hàng, mưu nóng,
mặt đỏ, bị đâm ngón chân, con mắt

mắt không nhắm, đường đại, đường
tiểu không túi, tay chen lanh ngắc,
rét lùi chảng hét, ấy là chứng MANG-

KINH-PHONG phải dùng nước gạo

rang già cho uống với thuốc tân này

và thấy hiệu nghiệm.

Mỗi gói... 0515

Gia:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi

ngày cho nó uống nửa gói, uống với

nước trà thi trát động các chứng bệnh

và mạnh mẽ trong mình.

cách dùng:

Con nít trong tháng tới 3 tháng
sóng mỗi ngày 1 gói pha lèm 2 lần.
Từ 4 tháng tới 12 tháng mỗi ngày một
gói. Từ 4 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 1
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 2
gói. Từ 12 tuổi sáp lớn, mỗi ngày 3
gói. Còn con nít ngày

thường muôn nô ăn chơi thi mỗi