

GIẶT SẠCH...

Môdi, ruồi, kiến, lồn, bò chét
và bọ v.v... bằng thép:

INSECTICIDE G.

Thé thuốc trừ bọ da bò
màu và bọ béo màu khai
tại số 1. Messard Saigon.
Môdi chết 100% - 15.50.
Chết muỗi 100% - 0.80.
Môdi phản ứng 100% - 0.40.

KÍ ĂN DÊN SUỐI-ĐỜI HÀ GIÁ

Tất cả các dạng dê: thịt non
và thận, đầu, ruột, tay, thận, gân,
máu, lợn, lợn non, lát, cát, lát mì
v.v... giá rẻ, cách làm hoa giao
người, và phết tỏi chịu. Quả óc
và gân dưa xin mèn nhà trước
xem may dòn sau để lửa
không cho nứt.

BÚNG VÀ NHƯỢU GÓ

khiết mỗi giá 85.50

BÚNG VÀ NHƯỢU GÓ

như thường 2.00

Cầm nhung nhiều

giá 1.80

NGUYỄN-V.-BÙP

Đ/c 3 đường Lạc Long Quân
(phố Bình-Nam)

Đ/c 10-12 Lê Văn Hưu

</

MỘT ĐÉU NÊN LUU Y



Qui ông qui bà nên nhớ.
Thực: NHỊ KHOA AN CƠ TẨM. của Nhị-Thiên-Bường
là vị cứu tinh của trẻ nhỏ. Nên mua để sán trong nhà cho thường.

兒科根基散 NHỊ KHOA CĂN CƠ TẨM

Chỗ trị cơn nít - ấp mang kinh-phong, cung các chứng hình chấn
tồn mít kẽ ra sau này:

Cảm mạo thường hăng, mịnh nòng mát đớ, bị đàm ngán chặn
còn mát lão hàn, hoặc trực tráng, cảm rát, cảm bầm, bắt tinh nhòm
suy, miếng mồi trung khí, trong mót dau thắc, hơi thở khó-khét mót
lâm ra ho, hoặc khát, hoặc đau giòn tay, giòn chân, đường đại thất
hết, đường tiểu thất, đường tiêu hóa thất, đường hô hấp thất, đường
CAP-KINH-PHONG phải dùng mót mà uống với thuốc tán này.

Còn thoát nhiệt, thoát lạnh, khi mót kít, rút tay rút chân, da mát
xanh, vàng mót hòn gáy, khó khát, qc són, ăn uống chẳng đặng, khóc
khan không có nước mót, đêm ngủ con mót không nhầm, đường đại
đường tiểu không tót, tay chân lạnh ngắt rết lèo chảng hêt, ấy là
chứng MANG-KINH-PHONG, phải dùng nước gạo rang mà cho uống
với thuốc tán này lập tức thấy hiệu nghiệm.

Cách điều: Cứ nít trong tháng tới 3 tháng, uống mỗi ngày một
giờ phẩn lâm 2 lần. Từ 4 tháng mỗi ngày một giờ. Từ 4
tuổi sắp lên, mỗi ngày 2 lần lâm 1 lần 1 giờ. Còn con nít ngày
thorow mướn nở ăn chơi thì mỗi ngày cho nó uống nửa giờ, uống với
nuôi trà thì trả trà cho chúng và mạnh mẽ trong minh

Mỗi gói giá là..... 0528

CHUP HINH
DÙ CÁC THỦ
CHUYÊN MÔN THEO KIỂU
KIM THOI

MODERN PHOTO
place du Théâtre (à côté Nouveautés Catinat)

PHÁP HOA VIỆT TỬ THOẠI

法華越辭體
Số 277
Sau-giá: Trân-tryre-HAP.

D-Dé.

Delivery : 1 giải phóng (sy mu ra, thá ra); 2 giao phô (sy giao cho); 3 giải cứu (sy cứu chữa khôi); 4 phản ván (sy sanh dê).

Delivery d'un cer il cat :
cấp bằng (sy tra bang cấp
cho người).

Deliver:bào y (sy nhao) —
danh-tử giải-phản

Deliver: 1 giải phóng (giao
ra, tra ra); 2 giao phô (giao



Hỏi người bị bệnh hen, nên thở cho dễ chịu!

Thái không gõ khò chát bằng sú
khó thở! Lục đà, lục chén thang
gác, lục khú thi ho sú ngay,
khac mít hòn, chén tan sau cho

Biết how nhiều người có bệnh
hen, bệnh ho là đàm sét khói dau
đau khít sét nết, mít khút chát bằng
thát, khút khát, khút khát khát...
Thứa ấy là chán khát rái nhiều
người, có nhứt thò canh on làm
chung.

Hỏi người bị bệnh hen, bệnh ho

đàm, trong người ta di lợt nhẹ
nhắng mà không toé so được như
vậy sao?

Nếu người muôn được như
một người, nếu muôn leftist các
sự vụ xuong cho đỡ, nếu muôn
sống thi nén theo lời khuyên của
chung tôi: uống thuốc ngọt Voges

Cats.

Sợ dau đòn sẽ không
thứ, được như thế chín, vì
thuốc ngọt Voges, Nước khát khát
này là chát, bệnh ho là mít khút
mít, bệnh hen tức bức, nghe như
gió thổi trong ngực và ho cát ngày

Sirup-Voges Caze

hút khát khát khát, hút khát khát

Caze, Paris, 68 bis, Avenue de Châtillon, Paris



AI MÀ DUNG THUỐC HƯƠN của ông Lương DEHAUT

ma XÔ

Lai chung chia chí chát

Trong đường phòng

Phuoc huynh lai, uong da

da

Đau tát

Nha-thuc-vo, GERAUT,

nhu-thuc-vo, GERAUT

Enterobyl
ANG-É-RÔ BI-LÔ

THUỐC CHỮA LÁ GAN

Mỗi viên uống 2 mg/kg nhồi
(mang đường, chất tạo ngọt
nhỏ pha vào nước 1/4).

Thiều chất ở gan
Bình thường: Binh gât mòn.
Trong thời gian dài: Binh gât mòn.

Birh ở các trường hợp: Binh gât mòn.

E. DEHAUSSE: Tự quan sát và khoa vỹ, 7/1958: Khoa cách tri
Nguyên lâm dầu của các công việc thực hành & đại học maha thuốc, số 86,
Hoa Natielle Lille (France)

BẢN TAI KHẨP CẢ HÀN RAO CHẾ TẤT

Sagee - Pharmacies MUS, SOLIRÈNE, BARBEROUSE, SAUREAU, PHANQUÈAN, MUL

OFFICE INDOCHINOIS DU RIZ
SÀI GÒN-GIAO DÔNG-DƯƠNG

A high-contrast, black and white graphic illustration. It depicts a person's head and shoulders from the side, facing right. The person has short hair and is wearing a dark shirt. The background is dark, making the white areas of the illustration stand out.

distant
closely,
congratulations
knowledge

Tặng sách cho độc giả

Hơn một năm nay, chúng tôi đã bước đi một khoảng
khá dài trên con đường cải cách

Từ khi cải cách đền giờ, ngoài số độc-giả hàng năm đã
được quen biết với bồ-bảo lau-na, còn một số bạn đọc vì
quá yêu mà gọi thơ: *oi khuyên lè* hoặc *tự cõi-dòng* gồm

Chúng tôi không biết dùng lời lẽ gì cho xứng đáng để
cho Bối đó số đặc-giá mới mỗi ngày một tăng lên

Nhà in chúng tôi có bán rất nhiều thơ, tuồng

Nhơn nhà là chúng tôi có bán rất nhiều thơ, tuong truyen, chúng tôi liên nghe ra sự tặng sách cho các bạn đọc già mới.

Vì nào mua bén . . . V. trọn một năm, chúng tôi xin
tặng không 12 quyển; mua 6 tháng xin tặng 6 quyển và ba
tháng xin tặng ba quyển.

Chúng tôi xin tặng không trong vòng ba 'hàng' nữa thôi.
Bạn đọc rõ ở xa, xin gửi tiền mua báo thêm tiền gửi
nhé. Những sách sẽ hiện cho độc giả xin kệ ra như sau:

Nam-kỳ phong-tue 1 & 2; Thor Lang-Chau; Thor Cha me...
Nhát dién nhl-dién; Thi-văn Hán 451 1 & 2; TIK-

đay con; Nhứt diện, nhì-dience: Thị-ván liên đới 1 & 2; Tiếp-San 4, 5 10-11; Tam quát 1, 8, 5, 6 17, 17 đới 21 sau 81; Móng trung duyên 1; Tứ-uận-trí quá giang f 1 & 2; Phi-Lê; 2 hán-tràng-lu Ngò-hồ Bình-tânh 2, 5, 6 7; Thủ-dường 2, 2 hán-tràng-lu Ngò-hồ Bình-dâng đới s 1 & 12; Nghiêc-Phi 2, 8 & 27, iên-cân-báo-lu g 9 & 8; Syst. giáp Áu-châu

XIN NHỎ. — Qui đeo giầy nào gởi thư xin tàng sách kinh trên đây, thi xin nhở gởi theo thư 100 franc mandat hoặc com

Bao dung bñt cùi hñg
hóu-ché và Ô
Pharmacie Centrale J. MUS
à Saigon.

TẠI SAO phi nhien chay chay
trong mây tuabin iêc, san khone
dung một **"DIPRIVOL"**
chay thuộc

chukt khôn hñi **BỆNH LÂU**

và các bệnh vi khuẩn sinh ra
Chuktur kin diao, Hôp cung chukt
BỆNH LÂU hng bñt DIPRIVOL
LECZINSKI & Co., 47, Rue de la Victoire
PARI
và các hñu cung cung quan
khong mat cung

Thuốc **SIGMARGYL** trắc có
ba thành phần là thiếc
và Bérbé Ging-Mai, thiếc
SIGMARGYL này chữa ngứa
đầu và gáy, nôn, bệnh
chóng lỗ-turung, cát thận,
cát kỵ bênh Mai- Khô-
ng-Đại, viêm họng, viêm
giá-điết- ti-vi, thuốc này là một
thuốc đặc trị, có các tác
thuật thuốc chay-món-chung
thực và laj có công hiệu:

THAY ĐƯỢC THUỐC TIỀM

Che ta Is)

Préparation de Laborde, Châtenois-les-Réaux
à Paris et Thiers - temple à Paris

Thuốc SIGMARGYL, ban laj các

cách chế trên đây như ông L. G. B. D. v.v.).
3) Chogg tài xin nhắc lại là
mỗi lần tết chờ năm tròn của
nhàu đều là ngày khai nhà.
Trong họa Hesicium, nhiều
Cannabrigia, gông là bách lô
nhưng ấy, nên họ han đụng
nhieu lần đất già làm.
S. L. G. B. D.
(Con nőa)